

Despre bolile alergice ale câinilor și pisicilor

Animalul tău se scarpină?

Câinii și pisicile, asemenea oamenilor, pot să sufere de alergii. Mai mult de 30% din iritațiile pielii la aceste animale se pot datora alergiilor.

Dacă observi că simptomele se agravează toamna și primăvara, se datorează concentrației crescute de polen în aer în aceste anotimpuri.

Întrebări și răspunsuri

1. Cum pot să diagnostic alergia animalului meu?

După o examinare completă, medicul veterinar va decide dacă pentru animalul tău sunt necesare testări pentru alergii. Astfel, alte boli fiind excluse, se va recolta o cantitate mică de sange care va fi transmisă la Laboratoarele Spectrum pentru diagnostic. Acolo, sângele animalului tău va fi testat pentru sensibilitate la polenurile de arbori, ierburi, tufe, arbuști, buruieni, ciuperci-spori, praf de casă, acarieni, dar și pentru diferite alimente folosite ca ingrediente de bază în mâncărurile comerciale pentru câini și pisici.

2. Cum va fi testat animalul meu pentru alergii?

Cea mai bună formă de tratament pentru alergii este evitarea alergenilor care provoacă neplăceri. Dar în unele cazuri acest lucru nu este posibil.

Antiinflamatoarele steroide se folosesc frecvent pentru alinarea suferinței și diminuarea simptomelor, dar utilizarea steroizilor pentru mult timp are multiple efecte secundare.

Desensitivizarea este o altă alternativă.

În acest caz tratamentul este individualizat, special conceput pentru animalul tău, pe baza rezultatelor testării.

Tratamentul (sub forma de injecții) se administrează în doze crescânde, ceea ce determină o creștere a rezistenței animalului tău la alergeni și deci îi îmbunătățește calitatea vieții fără efecte secundare.

3. Cât de eficientă este această formă de tratament?

Unele alergii sunt eliminate cu timpul cu tratament. În alte cazuri, unele animale trebuie să continue să primească injecții pentru a-și menține toleranța la alergeni implicați.

4.Ce tratament va primi animalul meu?

Deoarece câinii și pisicile nu pot fi desensibilizați pentru mâncăruri, eliminarea este singura formă de tratament în caz de alergie la mâncăruri. Dacă animalul este testat pozitiv pentru alergie la mâncăruri, Spectrum Lab va furniza medicului veterinar o listă cu produse comerciale care nu conțin ingrediente la care animalul e alergic.

5.Ce pericole există în timpul tratamentului?

Reacțiile adverse sunt extrem de rare (0,0005%) și orice reacții adverse (dacă apar) sunt tranzitorii și nu pun în pericol viața animalului.

6.Ce sunt alergiile?

O reacție alergică se produce atunci când unui individ i se declanșează o reacție la o substanță normală din mediul înconjurător.

Aceste substanțe se numesc "alergenii" și includ polenuri, mucegaiuri, păr de animale, praf de casă, insecte, mâncăruri și multe altele.

Alergenii declanșează reacții la contactul cu pielea, inhalare sau ingestie.

Animalele care suferă de alergii posedă anticorpi IgE la alergenii specifici. Acești anticorpi provoacă modificări biochimice în organism și produc semnele alergiei.

7.Cum se manifestă un animal alergic?

În timp ce cauzele alergiilor sunt aceleași și pentru om și pentru animale, simptomele clinice pot să difere.

La om, semnele clasice ale alergiei sunt însoțite de manifestări respiratorii și nazale.

La animale sunt mai frecvente semnele de iritație a pielii, însoțite de prurit (mâncărimi) și scărpinare.

Pisicile au mai des manifestări respiratorii decât câinii. Semnele clasice ale animalului alergic încep cu scărpinarea, lingerea lăbuțelor, frecarea feței, mușcarea lăbuțelor.

Cu cât manifestările se agravează, rănilor produse prin scărpinare, mușcare se pot suprainfecta și pot declanșa vomă, diaree.

8.Când voi observa simptomele alergiei animalului meu?

Aceasta depinde de factorul cauzal al alergiei. Dacă animalul e alergic la polenuri, simptomele pot fi mai pregnante primăvara și vara. Dacă problema e declanșată de substanțe aflate în locuință sau de alimente, veți observa simptome tot timpul anului.

Panourile de testare pentru câini și pisici

Pachetul SPOT pentru pacienți - câini și pisici

Pachetul bază reprezintă cea mai cuprinzătoare testare pentru alergeni disponibilă. 92 de alergeni sunt testați din următoarele panouri.

Pachetul de bază cuprinde următorii alergeni:

Ierburi	Arbori	Helminthosporium	Carne de căprioară	Bumbac
Firuta de livezi	Frasin	Cladosporium	Ouă	Pyrethrum
Obsigă nearistata	Platan	Penicillinum	Lapte	Iută
Golomăț	Plop	Rhizopus	Soia	Fum de țigară
Păiuș roșu	Arțar	Mucor Mix	Porumb	Sintetice
Pir	Stejar	Pullularia	Grâu	Insecte
Costrei	Ulm	Stemphylium	Carne de miel	Gândac de bucătărie
Iarba câmpului	Arin	Candida Albicans	Orez	Țânțar
Timoftică	Dud	Scuame și epitelii	Carne de curcan	Muscă
Flocoșică	Mesteacăn	Păr de pisică	Sorg	Pureci
Zăzanie	Nuc	Păr de câine	Fulgi de ovăz	Pureci
Trestie	Molid	Pene	Arpacaș	Stafilococi
Secară	Ienupăr	Prafuri de casă, acarieni	Cartof	Stafilococ
Arbuști	Tuia	D. Farinae	Drojdie	Mucegaiuri
Spanac sălbatic	Alun	D. Pteronyssinus	Sfeclă	Malassezia
Ambrozie	Pin	Llepedo	Roșie	
Pelinarită	Mălin negru	Tyrophagus	Carne de pește	
Paracherniță	Salcâm	Mâncăruri	Morcov	
Splinuță	Salcie	Carne de vită	Mazăre	
Pătlagină	Ciuperci	Carne de iepure	Carne de rață	
Urzică	Aspergillus	Carne de pui	Alergeni de interior	
Păpădie	Alternaria	Carne de porc	Lână	

În cazul în care doriți testarea pentru detectarea alergenilor și tratamentul de desensibilizare, vă rugăm să luați legătura cu medicul curant al animalului Dumneavoastră și să formulați în e-mail cerințele Dumneavoastră și posibilitatea de contact a medicului Dumneavoastră curant.

Contact: animalergie@yahoo.com